

Πόρτες κύριας εισόδου έτοιμες για τοποθέτηση

- Άμεσος χρόνος παράδοσης
- Μοντέρνα minimal σχέδια και χρώματα της επιλογής σας
- Δυνατότητα κλειδαριάς 3 ή 5 σημείων για επιπλέον ασφάλεια

Main entrance doors

- Fast delivery
- Minimal design options and color combinations
- Safe lock with three or five steel rods option

ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FLAT TYPE SAFETY DOORS



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / SELECT CATEGORY

A100	A90	A70	A60	SA80
σελ./page 4	σελ./page 8	σελ./page 10	σελ./page 12	σελ./page 14

ΕΠΙΛΟΓΗ EXTRAS / EXTRAS

σελ./page
16-17

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ / DESIGN SELECTION

σελ./page
18-48

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ- CONTENTS

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2-3
A100 PIVOT	4-7
A90 Ninety -PREMIUM SAFETY	8-9
A70 Seventy - LUXURY	10-11
A60 Sixty - HOTELIA	12-13
SA80 ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ / SA80 FLAT TYPE SECURITY DOOR	14-15
ΕΠΙΛΟΓΗ EXTRAS / EXTRAS	16-17
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ / DESIGN SELECTION	18-48





Η εταιρεία

Ο τεχνολογικός μας εξοπλισμός σε συνδυασμό με τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, τους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους μας αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, καθιστούν τα προϊόντα μας αποδεδειγμένα από τα κορυφαία στην αγορά και την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες μας όσο το δυνατόν αμεσότερη και φιλικότερη. Προϊόντα πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους Οργανισμούς Πιστοποίησης Ποιότητας κατά EN ISO 9001 : 2015. Ακολουθώντας πιστά και αφοσιωμένα τον στόχο της, που δεν είναι παρά η συνεχής ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρεία μας συνεχίζει καθημερινά να επενδύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την δημιουργία νέων προϊόντων.


The Company

Our technological equipment combined with our new owned facilities, our large warehouses as well as our dedicated and willing staff make our products proven to be the leading in the market with the aim of offering our customers the most direct and friendly service as possible.

Having achieved a successful and recognized progress for more than 30 years, today our company is recognized as a leader in high quality aluminium products. Our products are certified by the largest and reliable Organizations of Certified Quality EN ISO 9001: 2015. Faithfully following our goal which is the continuous satisfaction of our customer's needs, we continue daily to invest in new product designs.



A100-PIVOT



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Ελάχιστες / Minimum: W 130 x H 220 cm

Μέγιστες / Maximum: W 200 x H 300 cm

Thermal
Insulation
System

Οι περιστρεφόμενες πόρτες **A100 PIVOT** είναι ο τέλειος τρόπος για να συνδυάσετε minimal αισθητική, υψηλές θερμομονωτικές αποδόσεις και ασφάλεια. Οι πόρτες **PIVOT** δίνουν μια εντυπωσιακή έμφαση στην κύρια είσοδο, αλλά και έναν διαφορετικό τόνο στο εσωτερικό. Ιδανικές για κεντρικές εισόδους σύγχρονων κτηρίων με μεγάλα ανοίγματα.

A100 PIVOT doors are the perfect way for minimal design, high thermal insulation performance and safety. **PIVOT** doors provide an impressive looking to the main entrance but also a different tone to the interior. Ideal for main entrances with wide openings.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES

Πλάτος κάσας / Frame length:	100mm
Πλάτος φύλλου / Wing length:	104mm
Πολυαμίδιο κάσας & φύλλου / Frame & wing polyamide bar:	32 & 26mm
Πάχος λαμαρίνας / Aluminium sheet thickness:	2mm
Κατωκάσι / Threshold:	12,5mm
Αξονικός μεντεσες / Pivot hinge	✓
Κρυφός αφαλός εξωτερικά / External covered cylinder	✓
Μονή κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας / Single lock with safety cylinder	✓

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / EXTRAS

Κλειδαριά 3 ή 5 σημείων / Safe lock with three or five steel rods

Ηλεκτρονική κλειδαριά / Electronic lock

Λαβή κρυφή - ενσωματωμένη "HID" / "HID" Secret handle

Γέμιση προφίλ (κάσας & φύλλου) με πολυουρεθάνη /
Frame & wing profiles with polyurethane

Επιλογή χειρολαβής από μία γκάμα εντυπωσιακών σχεδίων /
Handles from a wide range of impressive designs


ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ / COMPOSITIONS

Μονόφυλλη αξονική / Single leaf axis door

W (m)	1,30	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	1,50	1,80	2,00
H (m)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,30	2,40	3,00
Ud (W/m² K)	2,0	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,4



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PHYSIBEL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN ISO 10077-2:2017 / PHYSIBEL VALIDATION ACCORDING TO EN ISO 10077-2:2017




1 Άνω μηχανισμός
Upper hinge



2 Κάτω μηχανισμός
Lower hinge



3 Μονή κλειδαριά με
αφαλό ασφαλείας
Single lock with
safety cylinder



4 Κρυφός αφαλός
εξωτερικά
External covered
cylinder



Κωδικός / Code: 8500

A100 Pivot με κρυφή λαβή "HID"

Χρώμα: 7012 & A20 καρυδιά

A100 Pivot Door with "HID"

secret handle

Color: 7012 & wood A20 walnut



Κωδικός / Code: 8086 GL

A100 Pivot με κρυφή λαβή "HID"

A100 Pivot Door with "HID"

secret handle



A90 Ninety-PREMIUM SAFETY



Η **A90 (Ninety)** αποτελεί την ιδανική λύση για συνεπίπεδες πόρτες κυρίας εισόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, τη μόνωση και την αισθητική. Διαθέτει πολυαμίδια 32mm που εξασφαλίζουν εξαιρετικά υψηλές θερμομονωτικές αποδόσεις.

A90 (Ninety) is the ideal solution for flat type main entrance doors, with main emphasis on safety, aesthetics and thanks to 32mm polyamides high thermal insulation performance.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES

Πλάτος κάσας / Frame length:	92mm
Πλάτος φύλλου / Wing length:	92mm
Πολυαμίδιο κάσας & φύλλου / Frame & wing polyamide bar:	32mm
Πάχος λαμαρίνας / Aluminium sheet thickness:	2mm
Κατωκάσι / Threshold:	16mm
Μεντεσέδες βαρέως τύπου / Heavy line hinges	✓
Κρυφός αφαλός εξωτερικά / External covered cylinder	✓
Μονή κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας / Single lock with safety cylinder	✓

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / EXTRAS

Κρυφός μεντεσές / Hidden hinge
Διπλοί ή τριπλοί μεντεσέδες βαρέως τύπου / Double or triple heavy line hinges
Κλειδαριά 3 ή 5 σημείων / Safe lock with three or five steel rods
Ηλεκτρονική κλειδαριά / Electronic lock
Λαβή κρυφή - ενσωματωμένη "HID" / "HID" Secret handle
Γέμιση προφίλ (κάσας & φύλλου) με πολυουρεθάνη / Frame & wing profiles with polyurethane

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ / COMPOSITIONS

Μονόφυλλο / Single leaf door


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μέγιστες / Maximum: **W 115 x H 250 cm***


*Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν αιτήματος /
Larger dimensions on request

**Thermal
Insulation
System**


W (m)	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20
H (m)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Ud (W/m ² K)	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PHYSIBEL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN ISO 10077-2:2017 / PHYSIBEL VALIDATION ACCORDING TO EN ISO 10077-2:2017



Προαιρετικό / Optional




1

Ρυθμιζόμενος
μεντεσές βαρέως
τύπου
Adjustable
heavy line hinge



2


Μονή κλειδαριά
με ασφαλό
ασφαλείας
Single lock with
safety cylinder



3

Κρυφός ασφαλός
εξωτερικά
External covered
cylinder

A70 Seventy - LUXURY



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μέγιστες / Maximum: **W 110 x H 240 cm***

*Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν αιτήματος /
Larger dimensions on request

**Thermal
Insulation
System**

Η **A70 (Seventy)** είναι συνεπίπεδη πόρτα βαρέως τύπου η οποία έχει τη δυνατότητα να δεχτεί κλειδαριά 3 ή 5 σημείων, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης εξασφαλίζει και υψηλή θερμική απόδοση καθώς διαθέτει πολυαμίδια 24mm.

A70 (Seventy) is a flat type door that can also work with 3 points or 5 points safe lock, providing a high level of safety for your entrance. A70 provides high thermal insulation performance thanks to 24mm polyamides.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES

Πλάτος κάσας / Frame length:	63,5mm
Πλάτος φύλλου / Wing length:	72mm
Πολυαμίδιο κάσας & φύλλου / Frame & wing polyamide bar:	24mm
Πάχος λαμαρίνας / Aluminium Sheet Thickness:	2mm
Κατωκάσι / Threshold:	12mm
Μεντεσέδες ενισχυμένοι / Standard hinges	✓
Κρυφός αφαλός εξωτερικά / External covered cylinder	✓
Μονή κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας / Single lock with safety cylinder	✓

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / EXTRAS

Διπλοί ή τριπλοί μεντεσέδες βαρέως τύπου / Double or triple heavy line hinges
Κλειδαριά 3 ή 5 σημείων / Safe lock with three or five steel rods
Ηλεκτρονική κλειδαριά / Electronic lock
Λαβή κρυφή - ενσωματωμένη "HID" / "HID" Secret handle
Γέμιση προφίλ (κάσας & φύλλου) με πολυουρεθάνη / Frame & wing profiles with polyurethane


ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ / COMPOSITIONS

Μονόφυλλο / Single leaf door
Δίφυλλο / Double leaf door


W (m)	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20
H (m)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Ud (W/m² K)	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PHYSIBEL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN ISO 10077-2:2017 / PHYSIBEL VALIDATION ACCORDING TO EN ISO 10077-2:2017



Προαιρετικό / Optional



22027

Αρμολάφυτρο
Gap cover frame




1

Στάνταρ
ενισχυμένος
μεντεσές
Standard hinge



2


Μονή κλειδαριά
με ασφαλό
ασφαλείας
Single lock with
safety cylinder



3

Κρυφός ασφαλός
εξωτερικά
External covered
cylinder

A60 Sixty - HOTELIA



Η **A60 (Sixty) HOTELIA** είναι η οικονομική λύση για συνεπίπεδες πόρτες κυρίας εισόδου με υψηλή θερμομονωτική απόδοση και ασφάλεια. Ιδανική για πόρτες ξενοδοχείων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

A60 (Sixty) HOTELIA is the economic solution for flat type main entrance doors with high thermal insulation performances and safety. Ideal for hotel rooms with high standards.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES

Πλάτος κάσας / Frame length:	52mm
Πλάτος φύλλου / Wing length:	60mm
Χρώμα φύλλου περιμετρικά: 9005 Ματ Μαύρο / Wing color: 9005 Mat Black	
Πολυαμίδιο κάσας & φύλλου / Frame & wing polyamide bar:	18mm
Πάχος λαμαρίνας / Aluminium sheet thickness:	1,2 - 1,5 ή/or 2mm
Κατωκάσι / Threshold:	12mm
Τριπλός μεντεσές / Triple hinge	✓
Κρυφός αφαλός εξωτερικά / External covered cylinder	✓
Μονή κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας / Single lock with safety cylinder	✓

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / EXTRAS

Διπλοί ή τριπλοί μεντεσέδες βαρέως τύπου / Double or triple heavy line hinges
Κλειδαριά 3 ή 5 σημείων / Safe lock with three or five steel rods
Ηλεκτρονική κλειδαριά / Electronic lock
Ηλεκτρονική κλειδαριά ξενοδοχείου RFID / Electronic RFID lock for hotels
Γέμιση προφίλ (κάσας & φύλλου) με πολυουρεθάνη / Frame & wing profiles with polyurethane

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ / COMPOSITIONS

Μονόφυλλο / Single leaf door
Δίφυλλο / Double leaf door

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μέγιστες / Maximum: **W 106 x H 223 cm***


*Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν αιτήματος /
Larger dimensions on request

**Thermal
Insulation
System**


W (m)	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20
H (m)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Ud (W/m ² K)	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PHYSIBEL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN ISO 10077-2:2017 / PHYSIBEL VALIDATION ACCORDING TO EN ISO 10077-2:2017



Προαιρετικό / Optional




1

Τριπλός μεντεσές
Triple hinges



2

Μονή κλειδαριά
με αφαλό
ασφαλείας
Single lock with
safety cylinder



3

Κρυφός αφαλός
εξωτερικά
External covered
cylinder

SA80 ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ

SA80 FLAT TYPE SECURITY DOOR

Η **SA80** είναι συνεπίπεδη θωρακισμένη πόρτα βαρέως τύπου που δέχεται ειδική κλειδαριά 9 κινητών σημείων & 5 σταθερών στο πίσω μέρος, προσφέροντας την μεγαλύτερη ασφάλεια.

SA80 is a flatbed armored heavy duty door that contains safe lock with steel rods, offer the best safety as well it provide excellent heat insulation.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES

Πλάτος κάσας / Frame length:	70,8mm
Πλάτος φύλλου / Wing length:	84,4mm
Πολυαμίδιο κάσας & φύλλου / Frame & wing polyamide bar:	10mm
Πάχος λαμαρίνας / Aluminium sheet thickness:	2mm
Κατωκάσι / Threshold:	7,5mm
Μεντεσέδες βαρέως τυπου / Heavy line hinges	✓
Κλειδαριά υψηλής ασφαλείας 9 κινητών & 5 σταθερών σημείων / High security lock with safe lock with steel rods	✓
Κλειδαριά αφαλού / Keyhole lock	✓

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / EXTRAS

Ηλεκτρονική κλειδαριά / Electronic lock

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ / COMPOSITIONS

Μονόφυλλο / Single leaf door

Thermal
Insulation
System




ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PHYSIBEL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN ISO 10077-2:2017 / PHYSIBEL VALIDATION ACCORDING TO EN ISO 10077-2:2017

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μέγιστες / Maximum: **W 105 x H 225 cm**


Προαιρετικό / Optional



W (m)	1,00	1,05	1,10
H (m)	2,25	2,25	2,25
Ud (W/m² K)	2,3	2,2	2,1



1
Μεντεσέδες
βαρέως
τύπου
Heavy line
hinges



2
Σταθερά
πίσω
έμβολα
Stable back
locks

3


Διπλή θωράκιση εσωτερικά &
επένδυση αλουμινίου εξωτερικά
Double internal security sheets &
aluminium sheets externaly

4

Αυτόματος ανεμοφράκτης
Windbrake



5
Πανοραμικό
ματάκι 180°
Peephole 180°



6
Διπλοί άνω &
κάτω εκτροπείς
Double upper
& bottom locks



7
Σύρτης
μερικού
ανοίγματος
Partial
opening lock



8
Κλειδαριά
υψηλής
ασφαλείας
9 κινητών
σημείων
High security
lock with
safe lock with
9 moving
steel rods

9

Σύστημα προστασίας αφαλού
Defender & αφαλός ασφαλείας
με εργολαβικό κλειδί και κάρτα
κατόχου.

(το εργολαβικό κλειδί ακυρώνεται μόλις
χρησιμοποιηθεί το κανονικό)

Defender protection system
for cylinder with contr. key and
private card.


(contr. key is invalid as soon as you use
the standard)

Ηλεκτρονική Κλειδαριά / Electronic Lock

ΕΠΙΛΟΓΗ / OPTION



A
Ηλεκτρικές επαφές
ηλεκτρονικής κλειδαριάς
Electronic lock wire



B
Μπουτόν ηλεκτρονικής
κλειδαριάς
Button of electronic lock

Κλειδώνει αυτόματα μόλις κλείσετε την πόρτα
Ξεκλειδώνει με το πάτημα ενός κουμπιού
Auto locking with the door closing.
Unlocking with the push of a button



Electronic RFID Lock A60 Sixty - HOTELIA



Ηλεκτρονική κλειδαριά RFID
Electronic lock RFID




A100	✗
A90	✗
A70	✗
A60	✓

Σύστημα προγραμματισμού καρτών
Smart Card at Reception
Coding and card reading system
Smart Card at Reception



Καρτοδιακόπτης δωματίου RFID
RFID room card switch



Πλαστικές κάρτα με εκτύπωση
Printed plastic card

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - FEATURES


Λάστιχο / Rubber

Φύλλο αλουμινίου
Aluminium sheet thickness

Εξηλασμένη πολυστερίνη
Extruded polystyrene

Προφίλ αλουμινίου με θερμοδιακοπή
Aluminium profile with thermal brake

Πολυαμίδιο (θερμοδιακοπή)
Polyamide (thermal brake)




ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ - HIDGES



A100	✗
A90	✓
A70	✗
A60	✗

Κρυφός μεντεσές
Hidden hinge



A100	✗
A90	✓
A70	✓
A60	✓

Διπλός εξωτερικός
μεντεσές βαρέως
τύπου
External heavy line
double hinge

Τριπλός εξωτερικός
μεντεσές βαρέως
τύπου
External heavy line
triple hinge

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - LOCKS



A100	✓
A90	✓
A70	✓
A60	✓

Κλειδαριά 5 σημείων
Safe lock with
five steel rods



A100	✓
A90	✓
A70	✓
A60	✓

Κλειδαριά 3 σημείων
απλή ή αυτόματη
Simple or automatic safe lock
with three steel rods



Πληκτρολόγιο
Keyboard

A100	✓
A90	✓
A70	✓
A60	✗



Δακτυλικό
αποτύπωμα
Fingerprint

A100	✓
A90	✓
A70	✓
A60	✗

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ - DOOR HANDLES



Λαβή 13A
Door handle 13A
- 13A / 1500 (mm)
- 13A / 1000 (mm)
- 13A / 500 (mm)



Λαβή 13B
Door handle 13B
- 13B / 500 (mm)




Λαβή A20
Door handle A20
- A20 / 1500 (mm)
- A20 / 1200 (mm)
- A20 / 1000 (mm)
- A20 / 500 (mm)



Λαβή A30
Door handle A30
- A30 / 1000 (mm)
- A30 / 500 (mm)

A100	✓
A90	✓
A70	✓
A60	✓
SA80	✓



Χερούλι πόρτας
Door knob

* Οι λαβές 13A & 13B είναι διαθέσιμες σε χρώματα ανοδίωσης φυσικό και μαύρο ματ.
13A & 13B handles are available in anodized colours natural mat and black mat.



code 8260 DC



code 8251 DC



code 8260 DC

code 8250 DC





code 8010



code 8010 IN



code 8011 GL



code 8015 IN



code 8016 GL



code 8015



code 8020



code 8020 IN

code 8020





code 8021 GL



code 8025 IN



code 8026 GL



code 8030



code 8030-5



code 8030 IN



code  8036 GL



code  8035



code 8041 GL



code 8040



code 8045



code 8046 GL



code 8050



code 8051GL



code 8055



code 8056 GL



code  8060



code  8061 GL



code 8065



code 8066 GL



code 8070 IN



code 8070



code 8071 GL



code 8075



code 8080



code  8081 GL



code  8085



code 8086 GL



code 8090



code 8100

code 8086 GL





code 8095 IN



code 8096 GL



code  8106 GL



code  8105



code 8110 IN



code 8111 GL



code  8116 GL



code  8115



code 8121 GL



code 8133 GL



code 8134 GL



code 8135

code 8134 GL





code 8136 GL



code 8142 GL



code 8146 GL



code 8180



code 8181 GL



code 8181 A1



code 8183 GL



code 8183 A1



code ✦ 8190



code ✦ 8195



code 8200



code 8300



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA



ALFA ALUMINIUM SYSTEMS

Εργοστάσιο: 42^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας | Τηλ. Κέντρο: 2295.160000 | Fax: 22950.98839

Factory: 42nd km National Road Athinon - Lamias | Tel: +30.2295.160000 | Fax: +30.22950.98839

www.alfa-press.gr | info@alfa-press.gr